

# IP 설정 방법 안내

## 1 IP 변경 방법(PC)

### ① IP 변경

- PC 좌측(중앙) 하단, '윈도우 아이콘'  우측 마우스 클릭
- ↳ [설정]
- ↳ [네트워크 및 인터넷]
- ↳ [속성]

#### 네트워크 및 인터넷



이더넷 2  
연결됨

속성  
공용 네트워크

↳ IPv4 주소 편집

IP 할당:

수동

IPv4 주소:

10.12.20.

IPv4 마스크:

255.255.255.0

IPv4 게이트웨이:

10.12.20.1

편집

- IP, 서브넷마스크, 게이트웨이 주소 입력(변경) 후 저장

\* 신청을 통해 발급받은 주소 입력

예) 10.20.30.40을 발급받은 경우

- IP 주소 : 10.20.30.40
- 서브넷 마스크 : 255.255.255.0
- 게이트웨이 : (춘천/삼척) 10.20.30.1  
(강릉/원주) 10.20.30.254
- 기본 설정 DNS : 210.115.32.105
- 대체 DNS : 168.126.63.1

#### IP 설정 편집

켜짐

IP 주소

10.12.20.150

서브넷 마스크

255.255.255.0

게이트웨이

10.12.20.1

기본 설정 DNS

210.115.32.105

기본 설정 DNS 암호화

암호화되지 않은 항목만

대체 DNS

168.126.63.1

저장


취소

## 2 IP 변경 방법(공유기) (iptime 기준)

### ① 공유기 관리자 페이지 로그인


- 공유기와 연결된 PC에서 IP 확인
- 인터넷창 주소 입력창에 '192.168.0.1' 입력 후 엔터
- 공유기 관리자 페이지 **로그인** 클릭
- **관리도구** 클릭

※ 관리자 계정으로 로그인(계정 분실하였을 경우 공유기 초기화 후 설정 작업 진행)



### ② IP 변경

- 공유기 관리자 페이지 메뉴 [고급 설정]
  - ↳ [네트워크 관리]
  - ↳ [인터넷 설정 정보]




- **고정IP방식** 선택 → IP 정보 입력
  - ↳ **적용** → **저장**



### 3 IP 변경 방법(프린터/복합기) (Kyocera M5521 기준)

#### ① IP 확인 (Windows11 기준)

- PC 좌측(중앙) 하단, '윈도우 아이콘' 
  - 우측 마우스 클릭
  - ↳ [설정]
  - ↳ [Bluetooth 및 장치] → [프린터 및 스캐너]



- 프린터 선택(목록 중 IP 변경 대상 프린터)
  - ↳ [프린터 속성]
  - ↳ [포트]
  - ⇒ 프린터(복합기)의 공인IP 확인
- ※ 우측 그림처럼 IP가 나오지 않을 경우 프린터에서 IP를 직접 확인해야 함



#### ② IP 변경

- 프린터에서 [시스템메뉴] 누름



- [시스템/네트워크] ⇒ 로그인 계정 입력  
(사용자명: Admin / 패스워드: Admin)
  - ↳ [네트워크 설정]
  - ↳ [유선네트워크설정]
  - ↳ [TCP/IP 설정]
  - ↳ [IPv4 설정]
  - ⇒ [IP주소], [서브넷 마스크], [Default Gateway]에 IP 정보 각각 입력



- 프린터에서 [돌아가기] 누름
  - ↳ [네트워크 설정] 메뉴 진입
  - ↳ [네트워크 재가동] 선택



### ③ 내 PC와 프린터 재연결

- PC 좌측(중앙) 하단, '윈도우 아이콘' 
- 우측 마우스 클릭

↳ [설정]

↳ [Bluetooth 및 장치]

↳ [프린터 및 스캐너]




- 프린터 선택(목록 중 IP 변경 대상 프린터)

↳ [프린터 속성]

↳ [포트] → [포트 추가]

↳ [Standard TCP/IP Port] → [새 포트]



- (표준 TCP/IP 프린터 포트 추가 마법사)

↳ [다음]

↳ 프린터에 등록한 IP 입력  
(‘포트 이름’ 칸은 자동 입력)

↳ [다음] → [마침]



- [일반] → [테스트 페이지 인쇄]

⇒ 정상 인쇄 시 프린터(복합기) IP 변경 완료

※ 프린터/복합기 제조사 및 기종에 따라 설정 방법이 다를 수 있으므로 제조사의 지원을 받아 설정하기를 권고드립니다.

